胃癌［Gastric Cancer,MK］

5-FU+MTX時間差療法（MF療法）

				Day	1	…	8	…	15	…	22	…
5-FU		600mg /m^2	点滴静注		↓		(↓)		↓		(↓)	
MTX	メソトレキセート	100mg /m^2	点滴静注		↓		(↓)		↓		(↓)	
LV	ロイコボリン	10mg /m^2	内服		＊		(＊)		＊		(＊)	
＊LVはMTX投与24時間後より6時間毎に6回投与					毎週または隔週投与							

TS-1（4W2R）療法

				Day	1	…	8	…	15	…	22	…	29	…	36	…
S-1	エスワンタイホウ	基準量（表参照）	内服		→	→	→	→	→	→	→	→	休	休	休	休
					4週間内服、2週間休薬											
					42日(6週)を1コース											

エスワンタイホウ　基準量	
体表面積	投与量［1日2回］
1.25m^{2}未満	40mg/回
1.25m^2～1.5m^{2}未満	50mg/回
1.5m^{2}以上	60mg/回

TS-1（2W1R）療法

				Day	1	…	8	…	15	…	…	…
S-1	エスワンタイホウ	基準量（表参照）	内服		→	→	→	→	休	休	休	休
					2週間内服、1週間休薬							
					21日(3週)を1コース							

CDDP+S-1 療法

				Day	1	…	8	…	15	…	22	…	29	…
S-1	エスワンタイホウ	基準量（表参照）	内服		→	→	→	→	→	→	休		休	
CDDP	シスプラチン	60mg /m^2	点滴静注				↓							
					S-1：3週間内服・2週間休薬									
					35日(5週)1コース									

PAC+S-1 療法

				Day	1	…	8	…	15	…
S-1	エスワンタイホウ	基準量（表参照）	内服		→	→	→	→	休	
PAC	パクリタキセル	50mg /m^2	点滴静注		↓		↓			
					S-1：2週間内服・1週間休薬					
					21日(3週)1コース					

CPT-11+S-1 療法

				Day	1	…	8	…	15	…	22	…	29	…
S-1	エスワンタイホウ	基準量（表参照）	内服		→	→	→	→	→	→	休		休	
CPT-11	イリノテカン	80mg /m^2	点滴静注		↓				↓					
					S-1：3週間内服・2週間休薬									
					35日(5週)1コース									

胃癌［Gastric Cancer,MK］

DTX+S-1 療法

			Day	1	…	8	…	15	…
S-1	エスワンタイホウ	基準量（表参照）	内服	→	→	→	→	休	
DTX	ドセタキセル	40mg /m^2	点滴静注	↓					
				S-1：2週間内服・1週間休薬					
				21日(3週)1コース					

※術後補助化学療法の場合、2-7コース目で使用。
　TS-1は、1コース目(2W1R)、8コース目以降(4W2R)の場合は単剤で使用し、計1年間内服する。

DTX+S-1 療法

			Day	1	…	8	…	15	…	22	…	28
S-1	エスワンタイホウ	80mg /m^2	内服	→	→	→	→	休	休	休	休	休
DTX	ドセタキセル	30mg /m^2	点滴静注	↓				↓				
				S-1：2週間内服・2週間休薬								
				28日(4週)1コース								

PAC 療法

			Day	1	…	8	…	15	…	22	…
PAC	パクリタキセル	80mg /m^2	点滴静注	↓		↓		↓		休	
				28日(4週)1コース							

nabPAC 療法（tri-weekly）

			Day	1	…	8	…	15	…
nabPAC	アブラキサン	260mg /m^2	点滴静注	↓					
				21日(3週)1コース					

nabPAC 療法（weekly）

			Day	1	…	8	…	15	…	22	…
nabPAC	アブラキサン	100mg /m^2	点滴静注	↓		↓		↓		休	
				28日(4週)1コース							

DTX 療法

			Day	1	…	8	…	15	…	22	…
DTX	ドセタキセル	60mg /m^2	点滴静注	↓							
				3～4週で1コース							

CPT-11 療法

			Day	1	…	8	…	15	…	22	…	29	…
CPT-11	イリノテカン	100mg /m^2	点滴静注	↓		↓		↓		休		休	
				35日(5週)1コース									

CPT-11 療法（隔週）

			Day	1	…	8	…	15	…	22	…
CPT-11	イリノテカン	120mg /m^2	点滴静注	↓				↓			
				隔週投与							

胃癌［Gastric Cancer,MK］

CDDP+CPT-11 療法

				Day	1	…	8	…	15	…	22	…
CPT-11	イリノテカン	60mg /m^2	点滴静注		↓				↓			
CDDP	シスプラチン	30mg /m^2	点滴静注		↓				↓			
					隔週投与							

XP 療法

				Day	1	…	8	…	15	…
Capecitabi ゼローダ		基準量C法（表参照）	内服		→	→	→	→	休	
CDDP	シスプラチン	80mg /m^2	点滴静注		↓					
					ゼローダ：2週間内服・1週間休薬					
					21日(3週)1コース					

ゼローダ　基準量［C法：2週投与1週休薬］	
体表面積	投与量［1日2回］
1.36m^{2}未満	1200mg/回
1.36m^2～1.66m^{2}未満	1500mg/回
1.66m^2～1.96m^{2}未満	1800mg/回
1.96m^{2}以上	2100mg/回

XP＋HER 療法

				Day	1	…	8	…	15	…
Capecitabi ゼローダ		基準量C法（表参照）	内服		→	→	→	→	休	
CDDP	シスプラチン	80mg /m^2	点滴静注		↓					
HER	トラスツズマブ	初回　：8mg 2回目～：6mg /kg	点滴静注		↓					
					ゼローダ：2週間内服・1週間休薬					
					21日(3週)1コース					

※　XP療法を6コース施行後は
トラスツズマブのみ3週毎に
PDとなるまで継続

FP＋HER 療法

				Day	1	…	5	…	15	…	21
5-FU		800mg /m^2	点滴静注		→	→	→		休		
CDDP	シスプラチン	80mg /m^2	点滴静注		↓						
HER	トラスツズマブ	初回　：8mg 2回目～：6mg /kg	点滴静注		↓						
					21日(3週)1コース						

TS-1+CDDP+HER療法

				Day	1	…	8	…	15	…
TS-1	エスワンタイホウ	基準量（表参照）	内服		→	→	→	→	休	
CDDP	シスプラチン	60mg /m^2	点滴静注		↓					
HER	トラスツズマブ	初回　：8mg 2回目～：6mg /kg	点滴静注		↓					
					TS-1：2週間内服・1週間休薬					
					21日(3週)1コース					

エスワンタイホウ　基準量	
体表面積	投与量［1日2回］
1.25m^{2}未満	40mg/回
1.25m^2～1.5m^{2}未満	50mg/回
1.5m^{2}以上	60mg/回

胃癌［Gastric Cancer,MK］

SOX療法（術後補助化学療法）

			Day	1	…	8	…	15	…	21
L-OHP	エルプラット	100 mg /m^2	点滴静注	↓						
TS-1	エスワンタイホウ	基準量	内服	→	→	→	→	休	休	休
				TS-1：2週間内服・1週間休薬						
				21日(3週)1コース						

SOX療法

			Day	1	…	8	…	15	…	21
L-OHP	エルプラット	130 mg /m^2	点滴静注	↓						
TS-1	エスワンタイホウ	基準量	内服	→	→	→	→	休	休	休
				TS-1：2週間内服・1週間休薬						
				21日(3週)1コース						

HER+SOX療法

			Day	1	…	8	…	15	…	21
HER	トラスツズマブ	初回　：8mg 2回目～：6mg　/kg	点滴静注	↓						
TS-1	エスワンタイホウ	基準量	内服	→	→	→	→	休	休	休
L-OHP	エルプラット	130mg /m^2	点滴静注	↓						
				TS-1：2週間内服・1週間休薬						

XELOX療法

			Day	1	…	8	…	15	…
L-OHP	エルプラット	130mg /m^2	点滴静注	↓					
Cape	ゼローダ*用時	基準量C法（表参照）	内服	→	→	→	→	休	休
				2週間内服、1週間休薬					
				21日(3週)を1コース					

HER+XELOX療法

			Day	1	…	8	…	15	…	21
HER	トラスツズマブ	初回　：8mg 2回目～：6mg　/kg	点滴静注	↓						
Cape	ゼローダ	基準量C法（表参照）	内服	→	→	→	→	休	休	休
L-OHP	エルプラット	130mg /m^2	点滴静注	↓						
				ゼローダ：2週間内服・1週間休薬						
				21日(3週)1コース						

ゼローダ　基準量［C法：2週投与1週休薬］	
体表面積	投与量［1日2回］
1.36m^{2}未満	1200mg/回
1.36m^2～1.66m^{2}未満	1500mg/回
1.66m^2～1.96m^{2}未満	1800mg/回
1.96m^{2}以上	2100mg/回

胃癌［Gastric Cancer,MK］

ラムシルマブ療法

			Day	1	…	14
RAM	サイラムザ注	8mg /kg	点滴静注	↓		
				隔週投与		

ラムシルマブ+PTX療法

			Day	1	…	8	…	15	…	22	…
RAM	サイラムザ	8mg /kg	点滴静注	↓		休		↓		休	
PTX	パクリタキセル	80mg /m^2	点滴静注	↓		↓		↓		休	
				28日(4週)1コース							

mFOLFOX6 療法

			Day	1	…	…	…	15	…	…	…
l-LV	レボホリナート	200mg /m^2	点滴静注	↓				↓			
L-OHP	エルプラット	85mg /m^2	点滴静注	↓				↓			
5-FU		400mg /m^2	静注	↓				↓			
5-FU		2400mg /m^2	持続静注	→	(46hr)			→	(46hr)		
				隔週投与							

【患者限定】S-1+PTX点滴・腹腔内投与療法

			Day	1	…	8	…	15	…	21
PTX	パクリタキセル	20mg /m^2	腹腔内投与	↓		↓				
PTX	パクリタキセル	50mg /m^2	点滴静注	↓		↓				
TS-1	エスワンタイホウ	基準量（表参照）	内服	→	→	→	→	休	休	休
				1コース3週間						

ニボルマブ 療法

			Day	1	…	14
Nivolumab	オプジーボ	240mg /body	点滴静注	↓		
				14日1コース		

又は

			Day	1	…	14	…	28
Nivolumab	オプジーボ	480mg /body	点滴静注	↓				
				28日1コース				

ラムシルマブ+nabPTX療法

			Day	1	…	8	…	15	…	22	…
	サイラムザ	8mg /kg	点滴静注	↓		休		↓		休	
nabPTX	アブラキサン	100mg /m^2	点滴静注	↓		↓		↓		休	
				28 日1コース							

ロンサーフ単剤療法

			Day	1	2	3	4	5	6	…	8	9	10	11	12	…	28
	ロンサーフ配合錠	70mg/m^2 /day	内服	→	→	→	→	→	休	休	→	→	→	→	→	休	休
				28日（4週1サイクル）													

胃癌［Gastric Cancer,MK］

トラスツズマブ　デルクステカン療法

			Day	1	…	21
	エンハーツ	6.4mg　/kg	点滴静注	↓		
				1コース21日間		

患者限定　ラムシルマブ＋ロンサーフ療法

			Day	1	…	5	6	7	8	…	12	…	15	…	28
	ロンサーフ配合錠	70mg/m^2　/day	内服	→	→	→	休	休	→	→	→	休	休	休	休
	サイラムザ	8mg /kg	点滴静注	↓									↓		
				28日（４週１サイクル）											

ラムシルマブ+CPT-11療法

			Day	1	…	…	14
	サイラムザ	8mg /kg	点滴静注	↓			
CPT-11	イリノテカン	150mg /m^2	点滴静注	↓			
				14 日1コース			

HER+mFOLFOX6 療法

			Day	1	…	…	15	…	…	22	…	29	…	…
HER	トラスツズマブ	初回　：8mg 2回目～：6mg /kg	点滴静注	↓						↓				
l-LV	レボホリナート	200mg /m^2	点滴静注	↓			↓					↓		
L-OHP	エルプラット	85mg /m^2	点滴静注	↓			↓					↓		
5-FU	フルオロウラシル	400mg /m^2	静注	↓			↓					↓		
5-FU	フルオロウラシル	2400mg /m^2	持続静注	→	(46hr)		→	(46hr)				→	(46hr)	
				42 日1コース										

ニボルマブ＋XELOX療法

			Day	1	…	8	…	15	…
	オプジーボ	360mg /body	点滴静注	↓					
L-OHP	エルプラット	130mg /m^2	点滴静注	↓					
Cape	ゼローダ	基準量 C法	内服	→	→	→	→	休	休
				21日(3週)を1コース					

ニボルマブ＋SOX療法

			Day	1	…	8	…	15	…
	オプジーボ	360mg /body	点滴静注	↓					
L-OHP	エルプラット	130mg /m^2	点滴静注	↓					
TS-1	エスワンタイホウ	基準量	内服	→	→	→	→	休	休
				21日(3週)を1コース					

ニボルマブ＋mFOLFOX6 療法

			Day	1	…	…	…	15	…	…	…
	オプジーボ	240mg /body	点滴静注	↓				↓			
l-LV	レボホリナート	200mg /m^2	点滴静注	↓				↓			
L-OHP	エルプラット	85mg /m^2	点滴静注	↓				↓			
5-FU	フルオロウラシル	400mg /m^2	静注	↓				↓			
5-FU	フルオロウラシル	2400mg /m^2	持続静注	→	(46hr)			→	(46hr)		
				14 日(2週)1コース							

胃NEC (small cell carcinoma)

【患者限定】CBDCA + VP-16 療法

			Day	1	2	3	…	8	…	15	…
CBDCA	カルボプラチン	AUC=5	点滴静注	↓							
VP-16	エトポシド	80～100mg /m^2	点滴静注	↓	↓	↓					
				3週で1コース							