

腎細胞癌 [RCC, Renal cell carcinoma]

スニチニブ療法

			Day	1	...	8	...	15	...	22	...	29	...	36	...
Sunitinib	スーテント ^{*用時}	50mg/body	内服	→	→	→	→	→	→	→	→	休	休	休	休
4週間内服、2週間休薬(6週で1コース)															

エベロリムス療法

			Day	1	...	8	...	15	...
Everolimus	アフィニトール ^{*限定}	10mg/body	内服	→	→	→	→	→	→
※全例調査対象薬			連日空腹時内服						

テムスロリムス療法

			Day	1	...	8	...	15	...
Temsirolimus	トーリセル ^{*用時}	25mg/body	点滴静注	→		→		→	
※全例調査対象薬			毎週投与						

アキシチニブ療法

			Day	1	2	3	4	連日
Axitinib	インライタ	10~20mg/日	内服	→	→	→	→	→	→	→

パゾパニブ単独療法

			Day	1	2	3	4	...	連日
Pazopanib	ヴォトリエント	800mg/body	内服	→	→	→	→	→	→

ニボルマブ療法

			Day	1	...	14
Nivolumab	オブジーボ	240mg/body	点滴静注	↓		
			14日1コース			

又は

			Day	1	...	14	...	28
Nivolumab	オブジーボ	480mg/body	点滴静注	↓				
			28日1コース					

ニボルマブ+イピリムマブ療法

			Day	1	...	21
Nivolumab	オブジーボ	240mg/body	点滴静注	↓		
Ipilimumab	ヤーボイ	1mg/kg	点滴静注	↓		
			21日1コース×4コース			

↓

			Day	1	...	14
Nivolumab	オブジーボ	240mg/body	点滴静注	↓		
			14日1コース			

又は

			Day	1	...	14	...	28
Nivolumab	オブジーボ	480mg/body	点滴静注	↓				
			28日1コース					

ペムプロリズマブ+アキシチニブ療法

				Day	1	...	21
	キイトルーダ	200mg/body	点滴静注	↓			
Axitinib	インライタ	10~20mg/日	内服	→	→	→	
							21日（3週）1コース

又は

				Day	1	...	21	...	42
	キイトルーダ	400mg/body	点滴静注	↓					
Axitinib	インライタ	10~20mg/日	内服	→	→	→	→	→	
									42日（6週）1コース

カボザンチニブ療法

			Day	1	2	3	4	...	連日
	カボメティクス	60mg/body	内服	→	→	→	→	→	→
									連日空腹時内服

アベルマブ+アキシチニブ療法

				Day	1	14
	バベンチオ	10mg/kg	点滴静注	↓					
	インライタ	1回5mg、1日2回	内服	→	→	→	→	→	
									1コース 14日間

ニボルマブ240mg2週毎+カボザンチニブ併用療法

				Day	1	2	3	4	...
	オブジーボ	240mg/body	点滴静注	↓					
	カボメティクス	40mg/body	内服	→	→	→	→	→	
									1コース14日間

※カボメティクス錠は、連日空腹時内服

ニボルマブ480mg4週毎+カボザンチニブ併用療法

				Day	1	2	3	4	...
	オブジーボ	480mg/body	点滴静注	↓					
	カボメティクス	40mg/body	内服	→	→	→	→	→	
									1コース28日間

※カボメティクス錠は、連日空腹時内服

ペムブロリズマブ200mg3週毎+レンバチニブ療法

			Day	1	21
	キイトルーダ	200mg/body	点滴静注	↓			
	レンビマ	20mg/body	内服	→	→	→	→
21日（3週）1コース							

※レンバチニブ錠は、連日内服

ペムブロリズマブ400mg6週毎+レンバチニブ療法

			Day	1	42
	キイトルーダ	400mg/day	点滴静注	↓						
	レンビマ	20mg/day	内服	→	→	→	→	→	→	→
42日（6週）1コース										

※レンバチニブ錠は、連日内服

ペムブロリズマブ療法（術後補助化学療法）

			Day	1	...	21
	キイトルーダ	200mg/body	点滴静注	↓		

21日（3週）1コース、投与期間は12ヶ月まで

又は

			Day	1	...	21	...	42
	キイトルーダ	400mg/body	点滴静注	↓				

42日（6週）1コース、投与期間は12ヶ月まで

ベルズチファン内服療法

			Day	1	2	3	...
	ウェリレグ	120mg/body	内服	→	→	→	→
連日内服							