

## 非小細胞肺癌 [NSCLC]

### DTX+CDDP 療法

			Day	1	...	...	21	...	(28)
CDDP	シスプラチン	80mg /m <sup>2</sup>	点滴静注	↓					
DTX	ドセタキセル	60mg /m <sup>2</sup>	点滴静注	↓					
3~4週 1コース									

### 放射線併用 DTX+CDDP 療法

			Day	1	...	8	...	...	...	...	29	...	36	...
CDDP	シスプラチン	40mg /m <sup>2</sup>	点滴静注	↓		↓					↓		↓	
DTX	ドセタキセル	40mg /m <sup>2</sup>	点滴静注	↓		↓					↓		↓	
Day 1より放射線照射併用														

### CPT-11+CDDP 療法

			Day	1	...	8	...	15	...	22	...	28
CDDP	シスプラチン	80mg /m <sup>2</sup>	点滴静注	↓								
CPT-11	イリノテカン	60mg /m <sup>2</sup>	点滴静注	↓		↓		↓				
28日(4週) 1コース												

### GEM+CDDP 療法 [別法]

			Day	1	...	8	...	15	...	21
CDDP	シスプラチン	80mg /m <sup>2</sup>	点滴静注	↓						
GEM	ゲムシタピン	1000mg /m <sup>2</sup>	点滴静注	↓		↓				
21日(3週)で1コース										

### VNR+CDDP 療法

			Day	1	...	8	...	15	...	21
CDDP	シスプラチン	80mg /m <sup>2</sup>	点滴静注	↓						
VNR	ロゼウス	25mg /m <sup>2</sup>	点滴静注	↓		↓				
21日(3週) 1コース										

### VNR++CDDP+concTRT療法

			Day	1	...	8	...	28
CDDP	シスプラチン	80mg /m <sup>2</sup>	点滴静注	↓				
VNR	ロゼウス	20mg /m <sup>2</sup>	点滴静注	↓		↓		
TRT(胸部放射線療法) 60Gy/30Fr 4週(28日) 1コース								

### PEM+CDDP 療法

			Day	1	...	8	...	15	...	21
CDDP	シスプラチン	75mg /m <sup>2</sup>	点滴静注	↓						
PEM	アリムタ	500mg /m <sup>2</sup>	点滴静注	↓						
21日(3週)で1コース										

### S-1+CDDP療法

			Day	1	...	14	...	21
S1	ティーエスワン	基準量	内服	→	→	→		
CDDP	シスプラチン	60mg /m <sup>2</sup>	点滴静注	↓				
21日(3週)1コース								

## 非小細胞肺癌 [NSCLC]

### S-1+CDDP+TRT 療法

			Day	1	...	14	...	...	28	
S-1	ティーエスワン	基準量	点滴静注	→	→	→				2週投与、2週休薬
CDDP	シスプラチン	60mg /m <sup>2</sup>	点滴静注	↓						
TRT (胸部放射線照射) : 2Gy×5回/週 ×6週				28日(4週)1コース						
ティーエスワン 基準量										
体表面積	投与量 [1日2回]									
1.25m <sup>2</sup> 未満	40mg/回									
1.25m <sup>2</sup> ~1.5m <sup>2</sup> 未満	50mg/回									
1.5m <sup>2</sup> 以上	60mg/回									

### PAC200+CBDCA(AUC5) 療法

			Day	1	...	8	...	15	...	21
CBDCA	カルボプラチン	AUC=5	点滴静注	↓						
PAC	パクリタキセル	200mg /m <sup>2</sup>	点滴静注	↓						
				21日(3週)1コース						

### PAC80+CBDCA(AUC=6) 療法

			Day	1	...	8	...	15	...	22	...	28
CBDCA	カルボプラチン	AUC=5~6	点滴静注	↓								
PAC	パクリタキセル	60~80mg /m <sup>2</sup>	点滴静注	↓		↓		↓				
				28日(4週)1コース								

### weekly nabPAC+CBDCA 療法

			Day	1	...	8	...	15	...	21
nabPAC	アブラキサン <sup>*用時採</sup>	100mg /m <sup>2</sup>	点滴静注	↓		↓		↓		
CBDCA	カルボプラチン	AUC=6	点滴静注	↓						
				21日(3週)1コース						

### weeklyCBDCA + weekly PAC 療法 (放射線併用)

			Day	1	...	8	...	15	...	22	...	29	...	36	...
CBDCA	カルボプラチン	AUC=2	点滴静注	↓		↓		↓		↓		↓		↓	
PAC	パクリタキセル	40mg /m <sup>2</sup>	点滴静注	↓		↓		↓		↓		↓		↓	
				週1回、6週連続投与											

### BV + CBDCA + PAC 療法

			Day	1	...	...	...	...	21
BV	アバスチン	15mg /kg	点滴静注	↓					
CBDCA	カルボプラチン	AUC=6	点滴静注	↓					
PAC	パクリタキセル	200mg /m <sup>2</sup>	点滴静注	↓					
				21日(3週)1コース					

### VNR+CBDCA 療法

			Day	1	...	8	...	15	...	21
CBDCA	カルボプラチン	AUC=4	点滴静注	↓						
VNR	ロゼウス	25mg /m <sup>2</sup>	点滴静注	↓		↓				
				21日(3週)1コース						

## 非小細胞肺癌 [NSCLC]

### DTX+CBDCA 療法

			Day	1	...	8	...	15	...	21
CBDCA	カルボプラチン	AUC=5	点滴静注	↓						
DTX	ドセタキセル	60mg /m <sup>2</sup>	点滴静注	↓						
21日(3週)1コース										

### CPT-11+CBDCA 療法

			Day	1	...	8	...	15	...	22	...	28
CBDCA	カルボプラチン	AUC=5	点滴静注	↓								
CPT-11	イリノテカン	60mg /m <sup>2</sup>	点滴静注	↓		↓		↓				
28日(4週)1コース												

### PEM+CBDCA療法

			Day	1	...	...	...	...	...	21
CBDCA	カルボプラチン	AUC=6	点滴静注	↓						
PEM	アリムタ	500mg /m <sup>2</sup>	点滴静注	↓						
21日(3週)で1コース										

### BV+PEM+CBDCA療法

			Day	1	...	...	...	...	...	21
CBDCA	カルボプラチン	AUC=5	点滴静注	↓						
PEM	アリムタ	500mg /m <sup>2</sup>	点滴静注	↓						
BV	アバスチン	15mg /kg	点滴静注	↓						
21日(3週)で1コース										

### S-1 + CBDCA 療法

			Day	1	...	8	...	15	...	21
CBDCA	カルボプラチン	AUC=5	点滴静注	↓						
S-1	ティーエスワン	基準量	内服	→	→	→	→	休		
S-1: 14日間内服・7日間休薬										
21日(3週)1コース										

ティーエスワン 基準量	
体表面積	投与量 [1日2回]
1.25m <sup>2</sup> 未満	40mg/回
1.25m <sup>2</sup> ~1.5m <sup>2</sup> 未満	50mg/回
1.5m <sup>2</sup> 以上	60mg/回

### PAC 療法

			Day	1	...	8	...	15	...	21
PAC	パクリタキセル	210mg /m <sup>2</sup>	点滴静注	↓						
21日(3週)1コース										

### weekly PAC 療法

			Day	1	...	8	...	15	...	28
PAC	パクリタキセル	60~80mg /m <sup>2</sup>	点滴静注	↓		↓		↓		
28日(4週)1コース										

## 非小細胞肺癌 [NSCLC]

### Weekly nabPAC 療法 q4w

			Day	1	...	8	...	15	...	22	...	28
nabPAC アブラキサン*	100mg /m <sup>2</sup>	点滴静注	↓			↓		↓				
28日(4週)1コース												

### Weekly nabPAC 療法 q3w

			Day	1	...	8	...	15	...	21
nabPAC アブラキサン*	100mg /m <sup>2</sup>	点滴静注	↓			↓		↓		
21日(3週)1コース										

### GEM 療法 (biweekly)

			Day	1	...	8	...	15	...	22	...
GEM ゲムシタピン	1000mg /m <sup>2</sup>	点滴静注	↓					↓			
隔週投与											

### GEM 療法 (weekly)

			Day	1	...	8	...	15	...	21
GEM ゲムシタピン	1000mg /m <sup>2</sup>	点滴静注	↓			↓				
21日(3週)で1コース										

### GEM + VNR 療法

			Day	1	...	8	...	15	...	22	...
GEM ゲムシタピン	1000mg /m <sup>2</sup>	点滴静注	↓					↓			
VNR ロゼウス	25mg /m <sup>2</sup>	点滴静注	↓					↓			
隔週投与											

### GEM + VNR (q3w)

			Day	1	...	8	...	15	...	21
GEM ゲムシタピン	800~1000mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	↓			↓		休		
VNR ロゼウス	20~25mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	↓			↓		休		
21日(3週)で1コース										

### VNR (2W1R) 療法

			Day	1	...	8	...	21
VNR ロゼウス	25mg /m <sup>2</sup>	点滴静注	↓			↓		
21日(3週)1コース								

### DTX 療法

			Day	1	...	...	21	...	(28)
DTX ドセタキセル	60mg /m <sup>2</sup>	点滴静注	↓						
3~4週で1コース									

### 放射線併用 weekly DTX 療法

			Day	1	...	8	...	15	...	22	...	29	...	36	...
DTX ドセタキセル	30~40mg /日	点滴静注	↓			↓		↓		↓		↓		↓	
週1回 6週連続投与															

### BV + DTX 療法

			Day	1	...	8	...	15	...	21
BV アバスチン	15mg /kg	点滴静注	↓							
DTX ドセタキセル	60mg /m <sup>2</sup>	点滴静注	↓							
21日(3週)1コース										

### CPT-11 療法

			Day	1	...	8	...	15	...	22	...	29	...	36	...
CPT-11 イリノテカン	100mg /m <sup>2</sup>	点滴静注	↓			↓		↓		(↓)					

# 非小細胞肺癌 [NSCLC]

週1回 3週または4週投与 2週休薬

## CPT-11 療法 (別法)

		Day	1	...	8	...	15	...	21
CPT-11 イリノテカン	100mg /m <sup>2</sup>	点滴静注	↓		↓				
21日(3週)1コース									

## AMR 療法

		Day	1	2	3	...	...	...	...	...
AMR カルセト <sup>*用時</sup>	45mg /m <sup>2</sup>	点滴静注	↓	↓	↓					
3日連続投与後3~4週休薬										

## PEM療法

		Day	1	...	...	...	...	...	21
PEM アリムタ	500mg /m <sup>2</sup>	点滴静注	↓						
21日(3週)で1コース									

## Gefitinib 療法

		Day	1	2	3	4	...	...	連日
Gefitinib イレッサ	250mg /日	内服	→	→	→	→	→	→	→

## Erloitinib 療法

		Day	1	2	3	4	...	...	連日
Erloitinib タルセバ	150mg /日	内服	→	→	→	→	→	→	→

※空腹時に投与

(食前1時間または食後2時間)

## BV + タルセバ療法

		Day	1	2	3	4	...	...	...	21
BV アバスチン	15mg /kg	点滴静注	↓							
Erloitinib タルセバ	150mg/日	内服	→	→	→	→	→	→	→	→
21日(3週)1コース										

## UFT 療法

		Day	1	2	3	4	...	...	連日
UFT ユーエフティ	300~600mg /日	内服	→	→	→	→	→	→	→

分2~3

# 非小細胞肺癌 [NSCLC]

## TS-1 (4W2R) 療法

			Day	1	...	8	...	15	...	22	...	29	...	36	...	
S-1	ティーエスワン	基準量 (表参照)	内服	→	→	→	→	→	→	→	→	→	休	休	休	休
4週間内服、2週間休薬(42日)を1コース																

## TS-1 (2W1R) 療法

			Day	1	...	8	...	15	...
S-1	ティーエスワン	基準量 (表参照)	内服	→	→	→	→	休	休
2週間内服、1週間休薬(21日)を1コース									

ティーエスワン 基準量	
体表面積	投与量 [1日2回]
1.25m <sup>2</sup> 未満	40mg/回
1.25m <sup>2</sup> ~1.5m <sup>2</sup> 未満	50mg/回
1.5m <sup>2</sup> 以上	60mg/回

## PEM + BV療法

			Day	1	...	...	...	...	21
PEM	アリムタ	500mg /m <sup>2</sup>	点滴静注	↓					
BV	アバスチン	15mg /kg	点滴静注	↓					
21日(3週)1コース									

## BV+PEM+CDDP療法

			Day	1	...	8	...	15	...	21
CDDP	シスプラチン	75mg /m <sup>2</sup>	点滴静注	↓						
PEM	アリムタ	500mg /m <sup>2</sup>	点滴静注	↓						
BV	アバスチン*	15mg /kg	点滴静注	↓						
21日(3週)1コース、6コースまで										

※6コース以降はBV (アバスチン) 維持療法を行う

## BV維持療法

			Day	1	...	8	...	15	...	21
BV	アバスチン	15mg /kg	点滴静注	↓						
21日(3週)1コース										

## BAI

			Day	1	...	...	...	...	...	...
DTX	ドセタキセル	40mg/body	動注	↓						
CDDP	シスプラチン	40-60mg/body (max:100mg)	動注	↓						

## Afatinib療法

			Day	1	2	3	4	...
Afatinib	シオトリフ錠	40mg /日	内服	→	→	→	→	→
※空腹時に投与 (内服3時間前内服後1時間は絶食)								
連日内服								

## Osimertinib療法

			Day	1	2	3	4	...
Osimertinib	タグリツソ錠	80mg /日	内服	→	→	→	→	→
連日内服								

# 非小細胞肺癌 [NSCLC]

## Crizotinib 療法

			Day	1	...	8	...	15	...			
Crizotinib	ザーコリ*	250mg /日	連日内服	→	→	→	→	→	→	1日2回		
※全例調査対象薬			連日内服									

## Alectinib療法

			Day	1	2	3	4	5	...	連	日	
Alectinib	アレセンサ	600mg /日	内服	→	→	→	→	→	→	→	→	
			連日内服									
			*空腹時 1日2回投与									

## Ceritinib療法

			Day	1	2	3	...	
Ceritinib	ジカディアCap	450mg /日	内服	→	→	→	...	
			連日内服					

## ニボルマブ療法

			Day	1	...	14
Nivolumab	オプジーボ	240mg /body	点滴静注	↓		
			14日1コース			

又は

			Day	1	...	14	...	28
Nivolumab	オプジーボ	480mg /body	点滴静注	↓				
			28日1コース					

## ペムブロリズマブ療法 (3週間毎 または 6週間毎)

			Day	1	...	21
	キイトルーダ	200mg/body	点滴静注	↓		
			21日 (3週) 1コース			

又は

			Day	1	...	21	...	42
	キイトルーダ	400mg/body	点滴静注	↓				
			42日 (6週) 1コース					

## DTX+Ramucirumab療法

			Day	1	...	21
DTX	タキソテル	60mg /m <sup>2</sup>	点滴静注	↓		
RAM	サイラムザ	10mg /kg	点滴静注	↓		
			21日1コース			

## Ramucirumab単独療法

			Day	1	...	21
RAM	サイラムザ	10mg /kg	点滴静注	↓		
			21日1コース			

# 非小細胞肺癌 [NSCLC]

## アテゾリズマブ療法

			Day	1	...	21
	テセントリク	1200mg/body	点滴静注	↓		
21日1コース						

## ダブルフェニブ+トラメチニブ併用療法

			Day	1	2	3	...
	タフィンラー	1回150mg、1日2回	内服	→	→	→	→
	メキニスト	1回2mg、1日1回	内服	→	→	→	→
※2剤共、空腹時に投与				連日投与			
※患者の状態により適宜減量可							

## デュルバルマブ療法

			Day	1	...	14
	イミフィンジ	10mg /kg	点滴静注	↓		
14日1コース						
投与期間は12ヶ月まで						

## ロルラチニブ内服療法

			Day	1	2	3	...
	ローブレナ	1回100mg、1日1回	内服	→	→	→	→
連日投与							

## ペムプロリズマブ+PAC+CBDCA療法

※4コース後、キイトルーダ単剤で継続

			Day	1	...	21
	キイトルーダ	200mg/body	点滴静注	↓		
CBDCA	カルボプラチン	AUC=6	点滴静注	↓		
PTX	パクリタキセル	200mg /m <sup>2</sup>	点滴静注	↓		
1コース3週間×4コース						

↓

			Day	1	...	21
	キイトルーダ	200mg/body	点滴静注	↓		
1コース3週間						

又は

			Day	1	...	21	...	42
	キイトルーダ	400mg/body	点滴静注	↓				
42日（6週）1コース								



## 非小細胞肺癌 [NSCLC]

### ペムプロリズマブ+nabPTX+CBDCA療法

※4コース後、キイトルーダ単剤で継続

			Day	1	...	8	...	15	...	21
	キイトルーダ	200mg/body	点滴静注	↓						
CBDCA	カルボプラチン	AUC=6	点滴静注	↓						
nabPTX	アブラキサン	100mg /m <sup>2</sup>	点滴静注	↓		↓		↓		
1コース3週間×4コース										

↓

			Day	1	...	21
	キイトルーダ	200mg/body	点滴静注	↓		
1コース3週間						

又は

			Day	1	...	21	...	42
	キイトルーダ	400mg/body	点滴静注	↓				
42日 (6週) 1コース								

### アテゾリズマブ+BV+CBDCA+PTX療法

※4-6コース後、テセントリク+BVで継続

			Day	1	...	21
	テセントリク	1200mg/body	点滴静注	↓		
BV	アバスチン	15mg /kg	点滴静注	↓		
CBDCA	カルボプラチン	AUC=6	点滴静注	↓		
PTX	パクリタキセル	200mg /m <sup>2</sup>	点滴静注	↓		
1コース3週間 (4-6コース)						

↓

			Day	1	...	21
	テセントリク	1200mg/body	点滴静注	↓		
BV	アバスチン	15mg /kg	点滴静注	↓		
1コース3週間						

### ペムプリズマブ+PEM+CDDP 療法

※4コース施行後、Pembrolizumab+PEM維持療法へ移行

			Day	1	...	21
	キイトルーダ	200mg /body	点滴静注	↓		
CDDP	シスプラチン	75mg /m <sup>2</sup>	点滴静注	↓		
PEM	アリムタ	500mg /m <sup>2</sup>	点滴静注	↓		
1コース21日間×4コース						

↓

			Day	1	...	21
	キイトルーダ	200mg /body	点滴静注	↓		
PEM	アリムタ	500mg /m <sup>2</sup>	点滴静注	↓		
1コース21日間						

## 非小細胞肺癌 [NSCLC]

### ペムブリスマブ+PEM+CBDCA 療法

※4コース施行後、Pembrolizumab+PEM維持療法へ移行

			Day	1	...	21
	キイトルーダ	200mg /body	点滴静注	↓		
CBDCA	カルボプラチン	AUC=5	点滴静注	↓		
PEM	アリムタ	500mg /m <sup>2</sup>	点滴静注	↓		
1コース21日間×4コース						

↓

			Day	1	...	21
	キイトルーダ	200mg /body	点滴静注	↓		
PEM	アリムタ	500mg /m <sup>2</sup>	点滴静注	↓		
1コース21日間						

### [患者限定] BV+Afainib療法

			Day	1	2	3	...	21
BV	アバスチン注	15mg /kg	点滴静注	↓				
	ジオトリフ錠	30mg /body	内服	→	→	→	→	→
1コース3週間（ジオトリフは空腹時内服）								

### ダコミチニブ内服療法

			Day	1	2	3	...
	ビジンプロ	45mg /日	内服	→	→	→	...
連日内服							

### アテゾリズマブ+nabPTX+CBDCA療法

※4-6コース後、テセントリク単剤で継続

			Day	1	...	8	...	15	...	21
	テセントリク	1200mg/body	点滴静注	↓						
CBDCA	カルボプラチン	AUC=6	点滴静注	↓						
nabPTX	アブラキサソ	100mg /m <sup>2</sup>	点滴静注	↓		↓		↓		
1コース3週間×4-6コース										

↓

			Day	1	...	21
	テセントリク	1200mg/body	点滴静注	↓		
1コース3週間						

### アテゾリズマブ+PEM+CBDCA療法

※4-6コース後、テセントリク+アリムタで継続

			Day	1	...	21
	テセントリク	1200mg/body	点滴静注	↓		
CBDCA	カルボプラチン	AUC=6	点滴静注	↓		
PEM	アリムタ	500mg /m <sup>2</sup>	点滴静注	↓		
1コース21日間。4~6コース。						

↓

			Day	1	...	21
	テセントリク	1200mg/body	点滴静注	↓		
PEM	アリムタ	500mg /m <sup>2</sup>	点滴静注	↓		
1コース21日間。						

## 非小細胞肺癌 [NSCLC]

### アテゾリズマブ+PEM+CDDP療法

※4-6コース後、テセントリク+アリムタで継続

		Day		1	...	21
	テセントリク	1200mg/body	点滴静注	↓		
CDDP	シスプラチン	75mg /m <sup>2</sup>	点滴静注	↓		
PEM	アリムタ	500mg /m <sup>2</sup>	点滴静注	↓		

1コース21日間。4~6コース。

↓

		Day		1	...	21
	テセントリク	1200mg/body	点滴静注	↓		
PEM	アリムタ	500mg /m <sup>2</sup>	点滴静注	↓		

1コース21日間。

### ネシツムマブ+GEM+CDDP療法（扁平上皮がん）

		Day		1	...	8	...	15	...	21
	ポートラザ	800mg /body	点滴静注	↓		↓				
CDDP	シスプラチン	75mg /m <sup>2</sup>	点滴静注	↓						
GEM	ゲムシタピン	1250mg /m <sup>2</sup>	点滴静注	↓		↓				

1コース3週間

↓4-6コース後

		Day		1	...	8	...	15	...	21
	ポートラザ	800mg /body	点滴静注	↓		↓				

1コース3週間

### テボチニブ内服療法

		Day		1	2	3	...
	テブミトコ	500mg /body	内服	→	→	→	→

連日服用

### カプマチニブ内服療法

		Day		1	2	3	...
	タブレクタ	800mg分2 /body	内服	→	→	→	→

連日服用

### Nivolumab+Ipilimumab+CBDCA+PTX療法

		Day		1	...	22	...
Nivo	オブジーボ	360mg /body	点滴静注	↓		↓	
Ipi	ヤーボイ	1mg /kg	点滴静注	↓			
CBDCA	カルボプラチン	AUC5	点滴静注	↓		↓	
PTX	パクリタキセル	200mg /m <sup>2</sup>	点滴静注	↓		↓	

1コース6週間

↓ CBDCA+PTX 併用2コース後は、オブジーボ+ヤーボイ維持療法へ。

		Day		1	...	22	...
Nivo	オブジーボ	360mg /body	点滴静注	↓		↓	
Ipi	ヤーボイ	1mg /kg	点滴静注	↓			

1コース6週間

## 非小細胞肺癌 [NSCLC]

### Nivolumab+Ipilimumab+CDDP+PEM療法

				Day	1	...	22	...
Nivo	オプジーボ	360mg /body	点滴静注	↓			↓	
Ipi	ヤーボイ	1mg /kg	点滴静注	↓				
CDDP	シスプラチン	75mg /m <sup>2</sup>	点滴静注	↓			↓	
PEM	アリムタ	500mg /m <sup>2</sup>	点滴静注	↓			↓	
				1コース6週間				

↓ オプジーボ+ヤーボイ+CDDP+PEM 併用1コース（6週間）後は、オプジーボ+ヤーボイ維持療法へ。

				Day	1	...	22	...
Nivo	オプジーボ	360mg /body	点滴静注	↓			↓	
Ipi	ヤーボイ	1mg /kg	点滴静注	↓				
				1コース6週間				

### Nivolumab+Ipilimumab+CBDCA+PEM療法

				Day	1	...	22	...
Nivo	オプジーボ	360mg /body	点滴静注	↓			↓	
Ipi	ヤーボイ	1mg /kg	点滴静注	↓				
CBDCA	カルボプラチン	AUC5	点滴静注	↓			↓	
PEM	アリムタ	500mg /m <sup>2</sup>	点滴静注	↓			↓	
				1コース6週間				

↓ オプジーボ+ヤーボイ+CBDCA+PEM 併用1コース（6週間）後は、オプジーボ+ヤーボイ維持療法へ。

				Day	1	...	22	...
Nivo	オプジーボ	360mg /body	点滴静注	↓			↓	
Ipi	ヤーボイ	1mg /kg	点滴静注	↓				
				1コース6週間				

## 非小細胞肺癌 [NSCLC]

### Nivolumab+Ipilimumab療法

			Day	1	...	22	...
Nivo	オプジーボ	360mg /body	点滴静注	↓		↓	
Ipi	ヤーボイ	1mg /kg	点滴静注	↓			
1コース6週間							

### Nivolumab+CDDP+GEM療法

			Day	1	...	8	...	15	...
Nivo	オプジーボ	360mg /body	点滴静注	↓					
CDDP	シスプラチン	75mg /m <sup>2</sup>	点滴静注	↓					
GEM	ゲムシタビン	1000mg /m <sup>2</sup>	点滴静注	↓		↓			
1コース3週間									

↓ CDDP+GEM 併用4コース後は、オプジーボ維持療法へ。

			Day	1	...	8	...	15	...
Nivo	オプジーボ	360mg /body	点滴静注	↓					
1コース3週間									

### Nivolumab+CBDCA+GEM療法

			Day	1	...	8	...	15	...
Nivo	オプジーボ	360mg /body	点滴静注	↓					
CBDCA	カルボプラチン	AUC5	点滴静注	↓					
GEM	ゲムシタビン	1000mg /m <sup>2</sup>	点滴静注	↓		↓			
1コース3週間									

↓ CDDP+GEM 併用4コース後は、オプジーボ維持療法へ。

			Day	1	...	8	...	15	...
Nivo	オプジーボ	360mg /body	点滴静注	↓					
1コース3週間									

### Nivolumab+CDDP+PEM療法

			Day	1	...	21
Nivo	オプジーボ	360mg /body	点滴静注	↓		
CBDCA	シスプラチン	75mg /m <sup>2</sup>	点滴静注	↓		
PEM	アリムタ	500mg /m <sup>2</sup>	点滴静注	↓		
1コース3週間						

↓ 4コース後、Nivolumab±PEMで継続

			Day	1	...	21
Nivo	オプジーボ	360mg /body	点滴静注	↓		
PEM	アリムタ	500mg /m <sup>2</sup>	点滴静注	↓		
1コース3週間						

### Nivolumab+CBDCA+PEM療法

			Day	1	...	21
Nivo	オプジーボ	360mg /body	点滴静注	↓		
CBDCA	カルボプラチン	AUC5	点滴静注	↓		
PEM	アリムタ	500mg /m <sup>2</sup>	点滴静注	↓		
1コース3週間						

↓ 4コース後、Nivolumab±PEMで継続

			Day	1	...	21
Nivo	オプジーボ	360mg /body	点滴静注	↓		
PEM	アリムタ	500mg /m <sup>2</sup>	点滴静注	↓		
1コース3週間						