

膵臓癌 [Pancreatic Cancer, PK]

GEM 療法

			Day	1	...	8	...	15	...	22	...
GEM	ゲムシタビン	1000mg /m ²	点滴静注	↓		↓		↓		休	
28日(4週)1コース											

S-1 + GEM 療法 (術前化学療法も使用可)

			Day	1	...	8	...	15	...
S-1	ティーエスワン	基準量 (表参照)	内服	→	→	→	→	休	
GEM	ゲムシタビン	1000mg /m ²	点滴静注	↓		↓		休	
S-1 : 2週間内服・1週間休薬									
21日(3週)1コース									

ティーエスワン 基準量	
体表面積	投与量 [1日2回]
1.25m ² 未満	40mg/回
1.25m ² ~1.5m ² 未満	50mg/回
1.5m ² 以上	60mg/回

RT併用GEM 療法

			Day	1	...	8	...	15	...	22	...	29	...	36	...
GEM	ゲムシタビン	250mg /m ²	点滴静注	↓		↓		↓		↓		↓		↓	
週1回6週連続投与															

TS-1 (4W2R) 療法

			Day	1	...	8	...	15	...	22	...	29	...	36	...
S-1	ティーエスワン	基準量 (表参照)	内服	→	→	→	→	→	→	→	→	休	休	休	休
4週間内服、2週間休薬															
42日(6週)を1コース															

ティーエスワン 基準量	
体表面積	投与量 [1日2回]
1.25m ² 未満	40mg/回
1.25m ² ~1.5m ² 未満	50mg/回
1.5m ² 以上	60mg/回

TS-1 (2W1R) 療法

			Day	1	...	8	...	15	...
S-1	ティーエスワン	基準量 (表参照)	内服	→	→	→	→	休	休
2週間内服、1週間休薬									
21日(3週)を1コース									

FOLFIRINOX療法

			Day	1	15
I-LV	レボホリナート	200mg /m ²	点滴静注	↓				↓			
L-OHP	エルプラット	85mg /m ²	点滴静注	↓				↓			
CPT-11	イリノテカン	180mg /m ²	点滴静注	↓				↓			
5-FU		400mg /m ²	静注	↓				↓			
5-FU		2400mg /m ²	持続静注	→	(46hr)			→	(46hr)		
隔週投与											

膵臓癌 [Pancreatic Cancer, PK]

オニバイド+5-FU/LV

			Day	1	14
	オニバイド	70mg /m ²	点滴静注	↓			
/-LV	レボホリナート	200mg /m ²	点滴静注	↓			
5-FU	フルオロウラシル	2400mg /m ²	持続静注	→	(46hr)		
2週1コース							

※UGT1A1*6もしくはUGT1A1*28のホモ接合体、

UGT1A1*6及びUGT1A1*28のヘテロ接合体の場合、オニバイド 1回50mg/m²で開始。

忍容性が認められれば、オニバイド 1回70mg/m²に増量可能。

CPT-11療法

			Day	1	...	8	...	15	...	28
CPT-11	イリノテカン	100mg /m ²	点滴静注	↓		↓		↓		
又は										
CPT-11	イリノテカン	150mg /m ²	点滴静注	↓				↓		

SOX療法

			Day	1	...	7	...	14	...	21
L-OHP	エルブラット	100mg /m ²	点滴静注	↓						
TS-1	ティーエスワン	80mg /m ²	内服	→	→	→	→	→		
3週(21日)1コース										

GEMOX療法

			Day	1	14
GEM	ゲムシタピン	1000mg /m ²	点滴静注	↓			
L-OHP	エルブラット	85mg /m ²	点滴静注	↓			
2週1コース							

nabPTX+GEM療法

			Day	1	...	8	...	15	...	28
nabPTX	アブラキサン	125mg /m ²	点滴静注	↓		↓		↓		
GEM	ゲムシタピン	1000mg /m ²	点滴静注	↓		↓		↓		
4週1コース										

[患者限定] mFOLFOX6 療法

			Day	1	15
/-LV	レボホリナート	200mg /m ²	点滴静注	↓				↓			
L-OHP	エルブラット	85mg /m ²	点滴静注	↓				↓			
5-FU		400mg /m ²	静注	↓				↓			
5-FU		2400mg /m ²	持続静注	→	(46hr)			→	(46hr)		
隔週投与											

オラパリブ内服療法

			Day	1	2	3
	リムパーザ錠	300mg×2回 /body	内服	→	→	→	→	→	→
連日内服									