ポート挿入の手術を受ける方へ

症状説明:あなたは治療上、薬剤投与や点滴の為にポート挿入が必要です。				退院基準:痛みをコントロールできる・出血がない	
λ	、院期間は2日間です。				
検査・治療・処置	入院当日~手術前 ●リストバンドを付けます	(/)	●手術室入室30分前に 排尿を済ませ手術着に着替えます	手 術 当 日 (後) ●手術直後に検温し、その後は夜に検温を行います ●ガーゼの観察を行い、必要時交換します	 術後1日目・退院日(/) ●体温・脈拍・血圧を測ります ●午前9時ごろより医師、看護師による回診を行います ●創部の状態等に問題がなければ退院します
薬剤	●普段内服している薬がありま	ましたら教えて下さい		●食事開始後より内服できます●痛みがある時は痛み止め、熱がある時は解熱剤を使う事があります	
安静度、リハ ビリテーショ ン	●病棟内歩行できます			●病棟内歩行できます	●病院内歩行できます
排泄	●制限はありません				-
清潔	●爪切りを済ませて下さい		●時計、アクセサリー、入れ歯、指輪、ヘアピンは 前もって外し化粧、マニキュアはやめて下さい	●パジャマに着替えます	●退院後はシャワー浴可能です 入浴は、外来受診時に担当医に確認しましょう
食事 栄養管理	●食事・水分とも摂ることができます		●手術終了後、帰室時より食事・水分を摂る事が できます●普通食が食べられます。制限はありません		
説明指導教育		●病棟の案内をします●手術前後の経過について説明します (主治医・看護師)●手術室看護師の訪問があります●薬剤師から薬の説明があります	※手術室に入室する時刻 (時 分の予定) ※ご家族の方は、手術が始まりましたら、A 棟5階食堂でお待ち下さい		●退院後の生活指導 ●ポート挿入部分をしめつけないようにしましょう ●ポート挿入した腕で採血や血圧測定をすることはできるだけ避けて下さい
サイン					
					京都桂病院 消化器センター 2021.2.1 Ver.1-01