

# 下肢静脈瘤の手術(局所麻酔用)を受ける方へ

患者氏名 \_\_\_\_\_ 様

<p>病状説明：静脈瘤とは、表在静脈の弁の働きが悪くなった事で、瘤状に膨らみ、倦怠感や浮腫などの症状を起こす病気です。 高周波カテーテルによる血管内焼灼術や静脈剥去術、結紮法、硬化療法などの方法を症例に応じて選択し、治療します。</p>		<p>退院基準：1. 疼痛コントロールができる 2. 創部に感染がない 3. 発熱がない 4. 手術前と同様に身の回りのことが自分でできる</p>		<p>特記事項：</p>	
	<p>外来</p>	<p>入院～手術当日（前）（ / ）</p>		<p>手術当日（後）</p>	<p>術後1日目・退院（ / ）</p>
<p>検査 治療 処置</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●血液検査</li> <li>●胸部レントゲン撮影</li> <li>●心電図検査</li> <li>●肺機能検査</li> </ul> <p>上記の検査を行います。</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●エコー検査室で患部に印をつけます。</li> <li>●ネームバンドを付けます。</li> <li>●点滴用の留置針を挿入します。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●手術後、検温します。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●検温します。</li> <li>●採血、エコー検査があります。</li> <li>●ガーゼ交換をします。 (持参した弾性包帯をご準備下さい。)</li> </ul>	
<p>薬剤</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>●普段内服している薬がありましたらお知らせください。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●痛みがある時は痛み止め熱がある時は解熱剤を使うことができます。看護師にお知らせください。</li> <li>●抗菌薬の内服が始まります。</li> </ul>		
<p>安静度</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●普段通りの生活ができます。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●病棟内歩行できます。</li> <li>●車イスもしくは歩いて手術室に入室します。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●車イスで病棟に帰ります。</li> <li>●ふらつきなければ積極的に歩きましょう！</li> </ul>	<p>-----&gt;</p>	
<p>清潔</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●入浴できます。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●手術する部位の毛を剃ります。</li> <li>●化粧や油分の多いクリームはつけないで下さい。</li> <li>●時計、アクセサリー、入れ歯、マニキュアは外してください。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●手術後、着替えができます。</li> <li>●入浴はできません。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●次回の外来までは、シャワー浴までとして下さい。</li> </ul> 	
<p>食事・栄養管理</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>●（ ）食は、手術後になります。</li> <li>●水分は（ ）時まで摂ることができます。</li> </ul> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>●病室後より水分、食事をすることができます。</li> </ul>		
<p>説明指導教育</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●医師より治療・同意書の説明があります。</li> </ul> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px 0;"> <p>&lt;手術の必要物品&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・両開きパンツ1枚</li> <li>・弾性包帯1～2巻</li> </ul> </div> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>●病棟の案内をします。</li> <li>●薬剤師からお薬の問診があります。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●手術室に入室する30分前に排尿を済ませ下さい。その後、手術着・紙パンツに着替えます。(ズボンはいはまままで手術室に入れます。)</li> </ul> <div style="background-color: #e0ffe0; padding: 5px; margin: 5px 0;"> <p>※手術室に入室する時刻（ 時 分の予定） ※ご家族の方は、手術が始まりましたら、病棟でお待ち下さい。</p> </div>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●手術後、ご本人へ主治医から結果説明があります。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●退院後に外来診察があります。(退院時に予約票をお渡しします)</li> <li>●湯船につかるのは外来で創部の状態をみてからになります。</li> <li>●弾性包帯は退院後2日間は終日、退院後3～6日の3日間は日中のみ使用して下さい。その後は不要です。</li> <li>●抗菌薬は飲み切り終了です。</li> <li>●創部で何かお困りのことがあれば当院心臓血管センター外来に連絡をお願いします。</li> </ul> <div style="background-color: #e0ffe0; padding: 5px; margin: 5px 0;"> <p>※弾性包帯の使用目的 着用することで足の血流促進につながり、手術後におきる足のむくみやだるさを予防してくれます。</p> </div> 