

サムスカ導入を受ける方へ

患者氏名 _____ 様

症状説明:あなたの病名は常染色体優性多発性嚢胞腎です。 詳細は外来でお渡しさせていただいたパンフレットをご参照ください。 不明な点があれば、医師・病棟スタッフにいつでもご質問ください。	特記事項:
退院基準:・サムスカの副作用、合併症が理解できる ・自己管理ができる	

	入院当日(/)		入院2日目(/)		退院当日(/)
	午前	午後	午前	午後	
検査・治療・処置	<input type="checkbox"/> レントゲン(胸部) <input type="checkbox"/> 採血 <input type="checkbox"/> 畜尿開始	<input type="checkbox"/> 心電図 <input type="checkbox"/> 尿検査	<input type="checkbox"/> 採血 <input type="checkbox"/> 畜尿検査検体提出 <input type="checkbox"/> 畜尿提出後、再度畜尿開始		<input type="checkbox"/> 採血 <input type="checkbox"/> 畜尿検査検体提出
	<input type="checkbox"/> サムスカ内服前体重測定(10時~11時まで) <input type="checkbox"/> 血压測定 <input type="checkbox"/> 胸囲測定 <input type="checkbox"/> 飲水チェック <input type="checkbox"/> 尿測開始	<input type="checkbox"/> 13時体重測定・血压測定 <input type="checkbox"/> サムスカ2回目の内服(18時~18時30分) <input type="checkbox"/> 20時(就寝前) 体重測定・血压測定 <input type="checkbox"/> 24時 尿量・飲水量記録	<input type="checkbox"/> 朝サムスカ内服前(7時) 体重測定・血压測定 <input type="checkbox"/> 畜尿提出・畜尿開始	<input type="checkbox"/> 13時 体重測定・血压測定 <input type="checkbox"/> サムスカ2回目の内服(18時~18時30分) <input type="checkbox"/> 20時(就寝前) 体重測定・血压測定 <input type="checkbox"/> 24時 尿量・飲水量記録	<input type="checkbox"/> 朝サムスカ内服前(7時) 血压測定・胸囲測定 <input type="checkbox"/> 畜尿提出
薬剤	<input type="checkbox"/> 持参薬確認 <input type="checkbox"/> 薬剤指導 (サムスカは薬剤師よりお渡します)				<input type="checkbox"/> 薬剤指導 (退院後のお薬の管理について)
安静度	<input type="checkbox"/> 院内フリー		<input type="checkbox"/> 院内フリー		<input type="checkbox"/> 院内フリー
排泄	<input type="checkbox"/> 1日尿測(24時間)		<input type="checkbox"/> 1日尿測(24時間)		<input type="checkbox"/> 1日尿測(24時間)
清潔	<input type="checkbox"/> シャワー可		<input type="checkbox"/> シャワー可		<input type="checkbox"/> シャワー可
食事・栄養管理	<input type="checkbox"/> 腎臓食 <input type="checkbox"/> 飲水量・飲水時間チェック		<input type="checkbox"/> 腎臓食 <input type="checkbox"/> 飲水量・飲水時間チェック		<input type="checkbox"/> 腎臓食 <input type="checkbox"/> 飲水量・飲水時間チェック
説明・指導・教育	<input type="checkbox"/> 入院オリエンテーション <input type="checkbox"/> 病棟案内 <input type="checkbox"/> 自己血压測定の説明 <input type="checkbox"/> 尿測・畜尿検査の説明 <input type="checkbox"/> 飲水量チェックの説明 ★水分摂取は1日3リットル以上の水を飲水(売店などで購入) <input type="checkbox"/> 尿量と飲水量のバランスに応じて飲水の目安を指示します		<input type="checkbox"/> 尿量と飲水量のバランスに応じて飲水の目安を指示します		<input type="checkbox"/> 次回外来までの水分摂取・サムスカ内服の説明 <input type="checkbox"/> 退院後の日常生活について(朝・夕の体重・血压測定・飲水の説明)